



Loqodan və digər atributlardan
istifadəyə dair təlimat

MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.0	Loqo	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.6	Qovluq
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.7	Sertifikat
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.8	Bayraq
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.9	Bloknot
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.13	Korporativ əsas şrift	2.10	Ad lövhəsi
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.11	Kağız torba
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	2.0	Çap materialları	3.0	Elektron materiallar
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	2.1	Vizitkartlar	3.1	Elektron imza
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	2.2	A4 blankı, əmr blankı	3.2	Təqdimat şablonu
1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	2.3	Akkreditasiya blankı		
1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	2.4	DL zərfi		
1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.5	C4 zərfi		
1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi				
1.8	Loqodan yanlış istifadə				

MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	2.6	Qovluq		
1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü				
1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi				
1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi				
1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi				
1.8	Loqodan yanlış istifadə				
1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi				
1.10	Korporativ naxış elementləri				
1.11	Korporativ əsas rənglər				
1.12	Korporativ köməkçi rənglər				

1.0

LOQO

MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.1

Loqonun əsas versiyası

Azərbaycandilli versiya



İngilisdilli versiya



MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.1.2

Akkreditasiya nişanın forması

Burada ölçü vahidi Z hərfinin eninə (x) bərabərdir.

Digər ölçü və məsafələr də bu vahidə uyğun göstərilmişdir.



MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.2

Loqonun monoxrom versiyası

Loqotipin rəngli versiyasının işlədilməsi mümkün olmadığı hallarda monoxrom versiyadan istifadə edilməlidir (rəsmi sənədlər istisna olmaqla).



MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.2.1

Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası

Akkreditasiya nişanın rəngli versiyasının işlədilməsi mümkün olmadığı hallarda monoxrom versiyadan istifadə edilməlidir (rəsmi sənədlər istisna olmaqla).



standartın işarəsi

attestatın qeydiyyat nömrəsi



standartın işarəsi

attestatın qeydiyyat nömrəsi

MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.3

Loqonun proporsiyaları

Burada ölçü vahidi Z hərfinin hündürlüyünə (x) bərabərdir.

Digər ölçü və məsafələr də bu vahidə uyğun göstərilmişdir.



MÜNDƏRİCAT


1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.4

Loqonun ətrafında boş məsafə

Burada ölçü vahidi Z hərfinin hündürlüyünə (x) bərabərdir.

Loqonun ətrafında hər tərəfdən x/2–ə bərabər məsafə saxlamaq tövsiyə edilir.



MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.4.1

Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə

Burada ölçü vahidi Z hərfinin hündürlüyünə (x) bərabərdir.

Akkreditasiya nişanın ətrafında hər tərəfdən x/2–ə bərabər məsafə saxlamaq tövsiyə edilir.



MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.5

Loqonun minimum ölçüsü



MÜNDƏRİCAT

- 1.0 Loqo
- 1.1 Loqonun əsas versiyası
- 1.1.2 Akkreditasiya nişanın forması
- 1.2 Loqonun monoxrom versiyası
- 1.2.1 Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası
- 1.3 Loqonun proporsiyaları
- 1.4 Loqonun ətrafında boş məsafə
- 1.4.1 Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə
- 1.5 Loqonun minimum ölçüsü

- 1.5.1 Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü
- 1.6 Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi
- 1.7 Loqonun fonlarda istifadəsi
- 1.7.1 Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi
- 1.8 Loqodan yanlış istifadə
- 1.9 Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi
- 1.10 Korporativ naxış elementləri
- 1.11 Korporativ əsas rənglər
- 1.12 Korporativ köməkçi rənglər

- 1.13 Korporativ əsas şrift
- 1.14 Korporativ köməkçi şrift
- 2.0 Çap materialları
- 2.1 Vizitkartlar
- 2.2 A4 blankı, əmr blankı
- 2.3 Akkreditasiya blankı
- 2.4 DL zərfi
- 2.5 C4 zərfi
- 2.6 Qovluq

- 2.7 Sertifikat
- 2.8 Bayraq
- 2.9 Bloknot
- 2.10 Ad lövhəsi
- 2.11 Kağız torba
- 3.0 Elektron materiallar
- 3.1 Elektron imza
- 3.2 Təqdimat şablonu

1.5.1

Standartın işarəsinin
minimum ölçüsü



MÜNDƏRİCAT

- 1.0 Loqo
- 1.1 Loqonun əsas versiyası
- 1.1.2 Akkreditasiya nişanın forması
- 1.2 Loqonun monoxrom versiyası
- 1.2.1 Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası
- 1.3 Loqonun proporsiyaları
- 1.4 Loqonun ətrafında boş məsafə
- 1.4.1 Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə
- 1.5 Loqonun minimum ölçüsü

- 1.5.1 Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü
- 1.6 Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi**
- 1.7 Loqonun fonlarda istifadəsi
- 1.7.1 Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi
- 1.8 Loqodan yanlış istifadə
- 1.9 Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi
- 1.10 Korporativ naxış elementləri
- 1.11 Korporativ əsas rənglər
- 1.12 Korporativ köməkçi rənglər

- 1.13 Korporativ əsas şrift
- 1.14 Korporativ köməkçi şrift
- 2.0 Çap materialları
- 2.1 Vizitkartlar
- 2.2 A4 blankı, əmr blankı
- 2.3 Akkreditasiya blankı
- 2.4 DL zərfi
- 2.5 C4 zərfi
- 2.6 Qovluq

- 2.7 Sertifikat
- 2.8 Bayraq
- 2.9 Bloknot
- 2.10 Ad lövhəsi
- 2.11 Kağız torba
- 3.0 Elektron materiallar
- 3.1 Elektron imza
- 3.2 Təqdimat şablonu

1.6

AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadə

Loqoların birlikdə istifadəsində loqolar arasındakı məsafə ən azı x qədər olmalıdır.

Birlikdə istifadə zamanı loqoların minimum ölçüləri mütləq gözlənilməlidir.




MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.7

Loqonun fonlarda istifadəsi

Loqonun müxtəlif fonlarda yerləşdirilməsində əsas prinsip onun oxunaqlı olmasını təmin etməkdir.



MÜNDƏRİCAT

- 1.0 Loqo
- 1.1 Loqonun əsas versiyası
- 1.1.2 Akkreditasiya nişanın forması
- 1.2 Loqonun monoxrom versiyası
- 1.2.1 Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası
- 1.3 Loqonun proporsiyaları
- 1.4 Loqonun ətrafında boş məsafə
- 1.4.1 Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə
- 1.5 Loqonun minimum ölçüsü

- 1.5.1 Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü
- 1.6 Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi
- 1.7 Loqonun fonlarda istifadəsi
- 1.7.1 Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi**
- 1.8 Loqodan yanlış istifadə
- 1.9 Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi
- 1.10 Korporativ naxış elementləri
- 1.11 Korporativ əsas rənglər
- 1.12 Korporativ köməkçi rənglər

- 1.13 Korporativ əsas şrift
- 1.14 Korporativ köməkçi şrift
- 2.0 Çap materialları
- 2.1 Vizitkartlar
- 2.2 A4 blankı, əmr blankı
- 2.3 Akkreditasiya blankı
- 2.4 DL zərfi
- 2.5 C4 zərfi
- 2.6 Qovluq

- 2.7 Sertifikat
- 2.8 Bayraq
- 2.9 Bloknot
- 2.10 Ad lövhəsi
- 2.11 Kağız torba
- 3.0 Elektron materiallar
- 3.1 Elektron imza
- 3.2 Təqdimat şablonu

1.7.1

Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi

Akkreditasiya nişanın fonlarda yerləşdirilməsində əsas prinsip onun oxunaqlı olmasını təmin etməkdir.



MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.8

Loqodan yanlış istifadə

Loqonun hər hansı formada təhrif olunması qadağandır.



Loqotipdəki elementləri bir-birinə yaxınlaşdırmaq qadağandır.



Loqotipin rəngini dəyişmək qadağandır.



Loqotipdə kölgənin istifadəsi qadağandır.



Loqotipi əymək, burmaq və ya hər hansı formada onun konfigurasiyasını dəyişmək qadağandır.



Loqotipin mətn hissəsini başqa şriftlə əvəz etmək və ya hər hansı şəkildə dəyişmək qadağandır.



Loqotipdəki elementləri bir-birindən uzaqlaşdırmaq qadağandır.

MÜNDƏRİCAT

- | | | | | | | | |
|-------|--|------------|---|------|--------------------------|------|----------------------|
| 1.0 | Loqo | 1.5.1 | Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü | 1.13 | Korporativ əsas şrift | 2.7 | Sertifikat |
| 1.1 | Loqonun əsas versiyası | 1.6 | Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi | 1.14 | Korporativ köməkçi şrift | 2.8 | Bayraq |
| 1.1.2 | Akkreditasiya nişanın forması | 1.7 | Loqonun fonlarda istifadəsi | 2.0 | Çap materialları | 2.9 | Bloknot |
| 1.2 | Loqonun monoxrom versiyası | 1.7.1 | Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi | 2.1 | Vizitkartlar | 2.10 | Ad lövhəsi |
| 1.2.1 | Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası | 1.8 | Loqodan yanlış istifadə | 2.2 | A4 blankı, əmr blankı | 2.11 | Kağız torba |
| 1.3 | Loqonun proporsiyaları | 1.9 | Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi | 2.3 | Akkreditasiya blankı | 3.0 | Elektron materiallar |
| 1.4 | Loqonun ətrafında boş məsafə | 1.10 | Korporativ naxış elementləri | 2.4 | DL zərfi | 3.1 | Elektron imza |
| 1.4.1 | Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə | 1.11 | Korporativ əsas rənglər | 2.5 | C4 zərfi | 3.2 | Təqdimat şablonu |
| 1.5 | Loqonun minimum ölçüsü | 1.12 | Korporativ köməkçi rənglər | 2.6 | Qovluq | | |

1.9

Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi




MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.10

Korporativ naxış elementləri

Korporativ dizaynlarda tətbiq etmək üçün əsas naxış formaları.



MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.11

Korporativ əsas rənglər

Japanese Indigo

CMYK: 90 68 45 35
RGB: 34 65 86
HEX: 224156

95%

90%

80%

50%

30%

Metallic Blue

CMYK: 89 58 38 18
RGB: 36 90 115
HEX: 245a73

95%

90%

80%

50%

30%

Café Au Lait

CMYK: 33 50 67 10
RGB: 162 123 92
HEX: a27b5c

95%

90%

80%

50%

30%

MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.12

Korporativ köməkçi rənglər

Blue (NCS)

CMYK: 83 39 4 0
RGB: 0 131 191
HEX: 0083bf

95%

90%

80%

50%

30%

Charleston Green

CMYK: 71 66 63 67
RGB: 40 40 41
HEX: 282829

95%

90%

80%

50%

30%

Sonic Silver

CMYK: 55 46 44 10
RGB: 119 120 122
HEX: 77787a

95%

90%

80%

50%

30%

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.13

Korporativ əsas şrift

Əsas şrift olaraq, "Averta" şriftlər ailəsi seçilmişdir. Şrift sistem şrifti deyil.

Korporativ sənəd və kommunikasiya materiallarında ilk növbədə bu şriftdən istifadə olunmalıdır.

Averta

ABCÇDEƏFGĞHXİJKLMNOÖ
PQRSŞTUÜVYZ
abcçdeəfgğhxiijklmnoö
pqrsštuüvyz
0123456789

Semibold

ABCÇDEƏFGĞHXİJKL NOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdeəfgğhxiijkl mnoöpqrsštuüvyz
0123456789

Light

ABCÇDEƏFGĞHXİJKL NOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdeəfgğhxiijkl mnoöpqrsštuüvyz
0123456789

Regular

ABCÇDEƏFGĞHXİJKL NOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdeəfgğhxiijkl mnoöpqrsštuüvyz
0123456789

Thin

ABCÇDEƏFGĞHXİJKL NOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdeəfgğhxiijkl mnoöpqrsštuüvyz
0123456789

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

1.14

Korporativ köməkçi şrift

Köməkçi şrift olaraq, "Segoe UI" şriftlər ailəsi seçilmişdir. Şrift sistem şriftidir.

Əsas şriftdən istifadə mümkün olmadıqda korporativ sənəd və kommunikasiya materiallarında göstərilən şriftdən istifadə edilə bilər.

Segoe UI

ABCÇDEFGĞHXİJKLMNOÖ
PQRSŞTUÜVYZ
abcçdeəfgğhxijslmnoö
pqrsştuüvyz
0123456789

Semibold

ABCÇDEƏFGĞHXİJKL NOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdeəfgğhxijslmnoöpqrsştuüvyz
0123456789

Light

ABCÇDEƏFGĞHXİJKL NOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdeəfgğhxijslmnoöpqrsştuüvyz
0123456789

Regular

ABCÇDEƏFGĞHXİJKL NOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdeəfgğhxijslmnoöpqrsştuüvyz
0123456789

Italic

ABCÇDEƏFGĞHXİJKL NOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdeəfgğhxijslmnoöpqrsştuüvyz
0123456789

MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

2.0 ÇAP MATERIALLARI

MÜNDƏRİCAT

- 1.0 Loqo
- 1.1 Loqonun əsas versiyası
- 1.1.2 Akkreditasiya nişanın forması
- 1.2 Loqonun monoxrom versiyası
- 1.2.1 Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası
- 1.3 Loqonun proporsiyaları
- 1.4 Loqonun ətrafında boş məsafə
- 1.4.1 Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə
- 1.5 Loqonun minimum ölçüsü

- 1.5.1 Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü
- 1.6 Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi
- 1.7 Loqonun fonlarda istifadəsi
- 1.7.1 Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi
- 1.8 Loqodan yanlış istifadə
- 1.9 Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi
- 1.10 Korporativ naxış elementləri
- 1.11 Korporativ əsas rənglər
- 1.12 Korporativ köməkçi rənglər

- 1.13 Korporativ əsas şrift
- 1.14 Korporativ köməkçi şrift
- 2.0 Çap materialları
- 2.1 Vizitkartlar**
- 2.2 A4 blankı, əmr blankı
- 2.3 Akkreditasiya blankı
- 2.4 DL zərfi
- 2.5 C4 zərfi
- 2.6 Qovluq

- 2.7 Sertifikat
- 2.8 Bayraq
- 2.9 Bloknot
- 2.10 Ad lövhəsi
- 2.11 Kağız torba
- 3.0 Elektron materiallar
- 3.1 Elektron imza
- 3.2 Təqdimat şablonu

2.1

Vizitkartlar

Vizitkartların tərtibatında göstərilən ölçülərə riayət olunması şərtidir.

Vizitkartların tərtibatında istifadə olunan şriftin adı və ölçüləri aşağıdakılardır:

Ad, Soyad üçün:

Averta Bold 11 pt

Vəzifə üçün:

Averta Regular 8 pt

Ünvan və kontaktlar üçün:

Averta Regular 7 pt

Averta Bold 7 pt

Qeyd: Vizitkartda olan QR-code bölməsi InDesign proqramında hazırlana bilər.



MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

2.2

A4 blankı

Blank tərtibatında göstərilən ölçülərə riayət olunması şərtidir.

İstifadə olunan şriftin adı və ölçüləri aşağıdakılardır:

Ünvan və kontaktlar üçün:

Arial Regular 8 pt

Qeyd: Sənədlərin kompüter (makina) üsulu ilə hazırlanması 6.38–90 dövlətlərarası standartın tələbinə uyğun surətdə həyata keçirilir. Kompüter üsulu ilə yazılan sənədlərin mətni "Arial" 12 şrifti ilə A4 formatda bir və ya bir yarım sətirarası intervalla yazılmalıdır.

Ön

14mm		23mm	15mm
8mm			
7mm	Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinhişar və İstehlak Bazanna Nəzarət Dövlət Xidməti		
9mm	"Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi" publik hüquqi şəxs		
10mm	AZ1029, Bakı şəhəri, Elçin İsaqzadə qəsəbəsi, 7-ci kündəlan Tel.: (+994 12) 565 35 50/51/52 E-poçt: azak@accreditation.gov.az		
" " 20		№ AzAK -	

Arxa

Arxa tərəfi boşdur.

MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqadan yanlış istifadə	2.2 A4 blankı, əmr blankı		2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

2.2

Əmr blankı

Blank tərtibatında göstərilən ölçülərə riayət olunması şərtidir.

Qeyd: Sənədlərin kompüter (makina) üsulu ilə hazırlanması 6.38–90 dövlətlərarası standartın tələbinə uyğun surətdə həyata keçirilir. Kompüter üsulu ilə yazılan sənədlərin mətni "Arial" 12 şrifti ilə A4 formatda bir və ya bir yarım sətirarası intervalla yazılmalıdır.

Ön

		23mm	15mm
14mm			
			
8mm	Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antilinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti		
7mm	"Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi" publik hüquqi şəxs		
20mm	ƏMR		
	Bakı şəhəri	Nö _____	" ____ " _____ 20__

Arxa

MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

2.3

Akkreditasiya blankı

Blank tərtibatında göstərilən ölçülərə riayət olunması şərtidir.


İstifadə olunan şriftin adı və ölçüləri aşağıdakılardır:

Ünvan və kontaktlar üçün:


Arial Bold 12 pt

Qeyd: Sənədlərin kompüter (makina) üsulu ilə hazırlanması 6.38–90 dövlətlərarası standartın tələbinə uyğun surətdə həyata keçirilir. Kompüter üsulu ilə yazılan sənədlərin mətni "Arial" 12 şrifti ilə A4 formatda bir və ya bir yarım sətirarası intervalla yazılmalıdır.

Ön



Arxa



MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

2.4

Diplomat zərfi (DL)

Diplomat zərfinin tərtibatında göstərilən ölçülərə riayət olunması şərtidir.

İstifadə olunan şriftin adı və ölçüləri aşağıdakılardır:

Ünvan və kontaktlar üçün:

Averta Regular 11 pt
Averta Bold 11 pt



MÜNDƏRİCAT

- 1.0 Loqo
- 1.1 Loqonun əsas versiyası
- 1.1.2 Akkreditasiya nişanın forması
- 1.2 Loqonun monoxrom versiyası
- 1.2.1 Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası
- 1.3 Loqonun proporsiyaları
- 1.4 Loqonun ətrafında boş məsafə
- 1.4.1 Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə
- 1.5 Loqonun minimum ölçüsü

- 1.5.1 Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü
- 1.6 Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi
- 1.7 Loqonun fonlarda istifadəsi
- 1.7.1 Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi
- 1.8 Loqodan yanlış istifadə
- 1.9 Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi
- 1.10 Korporativ naxış elementləri
- 1.11 Korporativ əsas rənglər
- 1.12 Korporativ köməkçi rənglər

- 1.13 Korporativ əsas şrift
- 1.14 Korporativ köməkçi şrift
- 2.0 Çap materialları
- 2.1 Vizitkartlar
- 2.2 A4 blankı, əmr blankı
- 2.3 Akkreditasiya blankı
- 2.4 DL zərfi
- 2.5 C4 zərfi**
- 2.6 Qovluq

- 2.7 Sertifikat
- 2.8 Bayraq
- 2.9 Bloknöt
- 2.10 Ad lövhəsi
- 2.11 Kağız torba
- 3.0 Elektron materiallar
- 3.1 Elektron imza
- 3.2 Təqdimat şablonu

2.5

C4 zərfi

Zərfin tərtibatında göstərilən ölçülərə riayət olunması şərtidir.

İstifadə olunan şriftin adı və ölçüləri aşağıdakılardır:

Ünvan və kontaktlar üçün:

Averta Regular 16 pt

Averta Bold 16 pt



1.0	Loqo
1.1	Loqonun əsas versiyası
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması
1.2	Loqonun monoxrom versiyası
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası
1.3	Loqonun proporsiyaları
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə
1.5	Loqonun minimum ölçüsü

1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü
1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi
1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi
1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi
1.8	Loqodan yanlış istifadə
1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi
1.10	Korporativ naxış elementləri
1.11	Korporativ əsas rənglər
1.12	Korporativ köməkçi rənglər

1.13	Korporativ əsas şrift
1.14	Korporativ köməkçi şrift
2.0	Çap materialları
2.1	Vizitkartlar
2.2	A4 blankı, əmr blankı
2.3	Akkreditasiya blankı
2.4	DL zərfi
2.5	C4 zərfi
2.6	Qovluq

2.7	Sertifikat
2.8	Bayraq
2.9	Bloknot
2.10	Ad lövhəsi
2.11	Kağız torba
3.0	Elektron materiallar
3.1	Elektron imza
3.2	Təqdimat şablonu

2.6

Qovluq


Qovluğun tərtibatında göstərilən ölçülərə riayət olunması şərtidir.

İstifadə olunan şriftin adı və ölçüləri aşağıdakılardır:

Ünvan və kontaktlar üçün:

Averta Regular 17 pt

Averta Bold 17 pt



MÜNDƏRİCAT

- 1.0 Loqo
- 1.1 Loqonun əsas versiyası
- 1.1.2 Akkreditasiya nişanın forması
- 1.2 Loqonun monoxrom versiyası
- 1.2.1 Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası
- 1.3 Loqonun proporsiyaları
- 1.4 Loqonun ətrafında boş məsafə
- 1.4.1 Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə
- 1.5 Loqonun minimum ölçüsü

- 1.5.1 Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü
- 1.6 Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi
- 1.7 Loqonun fonlarda istifadəsi
- 1.7.1 Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi
- 1.8 Loqodan yanlış istifadə
- 1.9 Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi
- 1.10 Korporativ naxış elementləri
- 1.11 Korporativ əsas rənglər
- 1.12 Korporativ köməkçi rənglər

- 1.13 Korporativ əsas şrift
- 1.14 Korporativ köməkçi şrift
- 2.0 Çap materialları
- 2.1 Vizitkartlar
- 2.2 A4 blankı, əmr blankı
- 2.3 Akkreditasiya blankı
- 2.4 DL zərfi
- 2.5 C4 zərfi
- 2.6 Qovluq

- 2.7 Sertifikat
- 2.8 Bayraq
- 2.9 Bloknot
- 2.10 Ad lövhəsi
- 2.11 Kağız torba
- 3.0 Elektron materiallar
- 3.1 Elektron imza
- 3.2 Təqdimat şablonu

2.7

Sertifikat

İstifadə olunan şriftin adı
və ölçüləri aşağıdakılardır:

Averta Regular
Averta Bold



MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

2.8

Bayraq




MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

2.9

Bloknot



MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10 Ad lövhəsi	
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

2.10

Ad lövhəsi



MÜNDƏRİCAT

- 1.0 Loqo
- 1.1 Loqonun əsas versiyası
- 1.1.2 Akkreditasiya nişanın forması
- 1.2 Loqonun monoxrom versiyası
- 1.2.1 Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası
- 1.3 Loqonun proporsiyaları
- 1.4 Loqonun ətrafında boş məsafə
- 1.4.1 Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə
- 1.5 Loqonun minimum ölçüsü

- 1.5.1 Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü
- 1.6 Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi
- 1.7 Loqonun fonlarda istifadəsi
- 1.7.1 Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi
- 1.8 Loqodan yanlış istifadə
- 1.9 Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi
- 1.10 Korporativ naxış elementləri
- 1.11 Korporativ əsas rənglər
- 1.12 Korporativ köməkçi rənglər

- 1.13 Korporativ əsas şrift
- 1.14 Korporativ köməkçi şrift
- 2.0 Çap materialları
- 2.1 Vizitkartlar
- 2.2 A4 blankı, əmr blankı
- 2.3 Akkreditasiya blankı
- 2.4 DL zərfi
- 2.5 C4 zərfi
- 2.6 Qovluq

- 2.7 Sertifikat
- 2.8 Bayraq
- 2.9 Bloknot
- 2.10 Ad lövhəsi
- 2.11 Kağız torba**
- 3.0 Elektron materiallar
- 3.1 Elektron imza
- 3.2 Təqdimat şablonu

2.11

Kağız torba



1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0 Elektron materiallar	
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

3.0 ELEKTRON MATERIALLAR

MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1 Elektron imza	
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

3.1


Elektron imza

İstifadə olunan şriftin adı və ölçüləri aşağıdakılardır:

Ünvan və kontaktlar üçün:

Arial Regular

Arial Bold



MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

3.2

Təqdimat şablonu

Titul səhifə



MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

3.2

Təqdimat şablonu

İç səhifə

Başlıq

mətn



1

MÜNDƏRİCAT

1.0	Loqo	1.5.1	Akkreditasiya nişanın minimum ölçüsü	1.13	Korporativ əsas şrift	2.7	Sertifikat
1.1	Loqonun əsas versiyası	1.6	Loqonun AİBNDX emblemi ilə birlikdə istifadəsi	1.14	Korporativ köməkçi şrift	2.8	Bayraq
1.1.2	Akkreditasiya nişanın forması	1.7	Loqonun fonlarda istifadəsi	2.0	Çap materialları	2.9	Bloknot
1.2	Loqonun monoxrom versiyası	1.7.1	Akkreditasiya nişanın fonlarda istifadəsi	2.1	Vizitkartlar	2.10	Ad lövhəsi
1.2.1	Akkreditasiya nişanın monoxrom versiyası	1.8	Loqodan yanlış istifadə	2.2	A4 blankı, əmr blankı	2.11	Kağız torba
1.3	Loqonun proporsiyaları	1.9	Akkreditasiya nişanın QR kodla birlikdə istifadəsi	2.3	Akkreditasiya blankı	3.0	Elektron materiallar
1.4	Loqonun ətrafında boş məsafə	1.10	Korporativ naxış elementləri	2.4	DL zərfi	3.1	Elektron imza
1.4.1	Akkreditasiya nişanın ətrafında boş məsafə	1.11	Korporativ əsas rənglər	2.5	C4 zərfi	3.2	Təqdimat şablonu
1.5	Loqonun minimum ölçüsü	1.12	Korporativ köməkçi rənglər	2.6	Qovluq		

3.2

Təqdimat şablonu

Son səhifə



AZ1029, Bakı, Azərbaycan
Elçin İsaqzadə qəs. 7-ci köndələn

+994 12 565 35 50/51/52
azak@accreditation.gov.az
accreditation.gov.az